

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**1.1. Identificador del producto**

| | |
|---------------------------------|--|
| Nombre de la sustancia | HyPrene 70E |
| Número de identificación | 649-466-00-2 (Número de clasificación) |
| Número de registro | 01-2119480375-34 |
| Sinónimos | Ninguno. |
| Fecha de publicación | 14-Mayo-2019 |
| Número de la versión | 01 |

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

| | |
|----------------------------|--|
| Usos identificados | Aceites de Llantas, Agravados de caucho, Automoción y Mangueras Industriales, desempolvando, plastificante, Lave de dióxido titanio, Aceites de lave para compresor, fracturamiento hidráulico de aceite, adhesivos, Respaldo de alfombras, material de alimentación de aceite blanco, aceite de refrigeración, diluyentes y vehículos, Carbono negro, Banbury tapón de polvo, Antiespumantes, selladores, Correas y Mangueras, Recubrimientos, Teñir de cuero, Aceites Agricultura. |
| Usos desaconsejados | Ninguno conocido. |

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

| | |
|---------------------|--|
| Fabricante: | Ergon, Inc. Apartado de correos 1639 Jackson, MS 39181 USA |
| Contacto EU: | Ergon International, Inc. Drève Richelle 161 Building C B-1410 Waterloo, Bélgica |

Números de teléfono de emergencia

| | |
|-----------------------------|---|
| US Customer Service: | + 1-800-222-7122 |
| Chemtrec: | + 1-800-424-9300 After Business Hours (North America) + 1-703-527-3887 (International) |
| | See Section 15 for additional CHEMTREC Hotline Numbers |

E-Mail: sds@ergon.com**SECCIÓN 2. Identificación de los peligros****2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

La sustancia ha sido evaluada y/o sometida a ensayo para determinar sus peligros físicos y peligros para la salud y el medio ambiente, y la siguiente clasificación tiene aplicación.

Clasificación de acuerdo con el reglamento (CE) No. 1272/2008 con sus modificaciones ulteriores**Peligros para la salud**

| | | |
|------------------------|-------------|---|
| Peligro por aspiración | Categoría 1 | H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
|------------------------|-------------|---|

Resumen de los peligros Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.**2.2. Elementos de la etiqueta****Etiquetado de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 tal como se modifica en el presente Reglamento****Contiene:** DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO**Pictogramas de peligro****Palabra de advertencia**

Peligro

Indicaciones de peligro

H304

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias

Consejos de prudencia

Prevención

P260

No respirar el gas/los humos/el vapor/el aerosol.

Respuesta

P301 + P310

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico
NO provocar el vómito.

P331

Almacenamiento

P405

Guardar bajo llave.

Eliminación

P501

Vea la sección 13 de esta Hoja de Datos para obtener instrucciones de eliminación.

Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional e internacional.

Información suplementaria en la etiqueta

2.3. Otros peligros

Ninguno conocido.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

Información general

| Denominación química | % | Número CAS / Número CE | Número de registro conforme a REACH | Número de índice | Notas |
|--|-----|-------------------------|-------------------------------------|------------------|-------|
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO | 100 | 64742-53-6 265-156-6 | 01-2119480375-34 | 649-466-00-2 | |

Clasificación: Asp. Tox. 1;H304

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Información general

Póngase en contacto con un médico si continúa el malestar.

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Inhalación

Trasladar al aire libre. Oxígeno o respiración artificial si es preciso. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Contacto con la piel

Lave las áreas de contacto con agua y jabón. Quite la ropa contaminada. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. En caso de desarrollo de una irritación cutánea o una reacción cutánea alérgica, busque atención médica.

Contacto con los ojos

Lave con abundante agua. Si aparece irritación, busque asistencia médica.

Ingestión

NO provocar el vómito. Si el vómito ocurre de manera natural, haga que la víctima se incline hacia adelante para reducir el riesgo de aspiración. Llame a un centro de control toxicológico inmediatamente.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Sequedad de la piel.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

Riesgos generales de incendio

Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado. Clase de inflamabilidad:Combustible IIIB

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Halón. Productos químicos secos. Espuma. Dióxido de carbono (CO2). Rocío de agua o niebla. No utilice chorro de agua, pues extendería el fuego.

Medios de extinción no apropiados

No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipos de protección especial que debe llevar el personal de lucha contra incendios

Use ropa de protección completa, incluyendo casco, aparato de respiración con demanda de presión o de presión positiva autónomo, ropa de protección y mascarilla facial.

Procedimientos especiales de lucha contra incendio

Enfriar los recipientes expuestos al fuego con agua hasta mucho después de que el fuego haya cesado. Los bomberos deben utilizar un equipo de protección estándar incluyendo chaqueta ignífuga, casco con careta, guantes, botas de goma, y, en espacios cerrados, equipo de respiración autónomo (SCBA, según sus siglas en inglés). Use máscara de aire forzado si este producto químico está presente en un incendio.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Mantenga el personal no necesario lejos. Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos. Use equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada.

Para el personal de emergencia

Mantenga el personal no necesario lejos. Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la sección 8 de la FDS.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. Evite la entrada en vías acuáticas, alcantarillados, sótanos o áreas confinadas. Evítese su liberación al ambiente acuático. Contacte las autoridades locales en caso de escape al desagüe o el ambiente acuático. No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua. Si este material se derrama en las aguas navegables y crea un brillo visible, debe ser reportado al Centro Nacional de Respuesta.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Derrames grandes: ELIMINE todas las fuentes de ignición (no permitir fumar, ni destellos, chispas o llamas en esta área). Detenga el flujo del material, si esto no representa un riesgo. Forme un dique para el material derramado, donde esto sea posible. Cubrir con una lámina de plástico para evitar la dispersión. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua.

Derrames pequeños: Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación.

6.4. Referencia a otras secciones

Nunca devuelva el producto derramado al envase original para reutilizarlo.

Consultar las medidas de protección personal en la sección 8 de la FDS. Consultar la información relativa a eliminación de los residuos en la sección 13 de la FDS.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lávese las manos después de la manipulación y antes de comer. Evite la exposición prolongada. Cualquier manipulación se debe llevar a cabo en un lugar bien ventilado. Ducharse después del trabajo. Quite la ropa contaminada y lávela enseguida.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Tenga cuidado durante su manipulación/almacenamiento. Guardar lejos del calor, las chispas o llamas desnudas. Almacenar en un lugar bien ventilado.

7.3. Usos específicos finales

No disponible.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Límites de exposición profesional

Bélgica. Valores límite de exposición.

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|---|------|----------------------|----------|
| HyPrene 70E | STEL | 10 mg/m ³ | Neblina. |
| | TWA | 5 mg/m ³ | Neblina. |
| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | STEL | 10 mg/m ³ | Neblina. |
| | TWA | 5 mg/m ³ | Neblina. |

Bulgaria. Valores OEL. Normativa nº. 13 relativa a la protección de los trabajadores frente a los riesgos de la exposición a agentes químicos durante el trabajo

| Material | Tipo | Valor |
|---|-------------|---------------------|
| HyPrene 70E | TWA | 5 mg/m ³ |
| Componentes | Tipo | Valor |
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | TWA | 5 mg/m ³ |

República Checa. OEL. Decreto gubernamental número 361.

| Material | Tipo | Valor |
|---|-------------|------------------------|
| HyPrene 70E | TWA | 200 mg/m ³ |
| Componentes | Tipo | Valor |
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | TWA | 200 mg/m ³ |
| | Valor techo | 1000 mg/m ³ |

Dinamarca. Valores límite de exposición

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|---|-------------|---------------------|--------------|
| HyPrene 70E | TLV | 1 mg/m ³ | Neblina. |
| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | TLV | 1 mg/m ³ | Neblina. |

Finlandia. Límites de exposición ocupacional

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|---|-------------|---------------------|--------------|
| HyPrene 70E | TWA | 5 mg/m ³ | Neblina. |
| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | TWA | 5 mg/m ³ | Neblina. |

Alemania. Lista DFG MAK (límites de exposición ocupacional indicativos). Comisión Alemana de Investigación de los Peligros para la Salud de las Sustancias Químicas en el Entorno de Trabajo (DFG)

| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
|---|-------------|---------------------|----------------------|
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | TWA | 5 mg/m ³ | Fracción respirable. |

Grecia. OEL (Decreto número 90/1999 con sus modificaciones ulteriores)

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|---|-------------|---------------------|--------------|
| HyPrene 70E | TWA | 5 mg/m ³ | Neblina. |
| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | TWA | 5 mg/m ³ | Neblina. |

Hungría. OEL. Decreto conjunto sobre la seguridad química en el lugar de trabajo

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|---|-------------|---------------------|--------------|
| HyPrene 70E | Valor techo | 5 mg/m ³ | Neblina. |
| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | Valor techo | 5 mg/m ³ | Neblina. |

Islandia. OEL. Reglamento número 154/1999 sobre límites de exposición ocupacional

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|---|-------------|---------------------|--------------|
| HyPrene 70E | TWA | 1 mg/m ³ | Neblina. |
| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | TWA | 1 mg/m ³ | Neblina. |

Irlanda. Límites de exposición ocupacional

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| HyPrene 70E | TWA | 5 mg/m ³ | Fracción inhalable. |
| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | TWA | 5 mg/m ³ | Fracción inhalable. |

Italia. Límites de exposición ocupacional

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| HyPrene 70E | TWA | 5 mg/m ³ | Fracción inhalable. |
| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | TWA | 5 mg/m ³ | Fracción inhalable. |

Latvia. OEL. Límites de exposición ocupacional para las sustancias químicas en el lugar de trabajo

| Componentes | Tipo | Valor |
|---|------|---------------------|
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | TWA | 5 mg/m ³ |

Lituania. Valores OEL. Valores límite para sustancias químicas, requisitos generales

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|---|-------------|---------------------|----------------|
| HyPrene 70E | STEL | 3 mg/m ³ | Fume and mist. |
| | TWA | 1 mg/m ³ | Fume and mist. |
| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | STEL | 3 mg/m ³ | Fume and mist. |
| | TWA | 1 mg/m ³ | Fume and mist. |

Países Bajos. Valores OEL (obligatorios)

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|---|-------------|---------------------|--------------|
| HyPrene 70E | TWA | 5 mg/m ³ | Neblina. |
| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | TWA | 5 mg/m ³ | Neblina. |

Noruega. Normas administrativas para los contaminantes en el lugar de trabajo

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|---|-------------|---------------------|--------------|
| HyPrene 70E | TLV | 1 mg/m ³ | Neblina. |
| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | TLV | 1 mg/m ³ | Neblina. |

Ordinance of the Minister of Labour and Social Policy on 6 Junio 2014 on the maximum permissible concentrations and intensities of harmful health factors in the work environment, Journal of Laws 2014, item 817

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|---|-------------|----------------------|---------------------|
| HyPrene 70E | STEL | 10 mg/m ³ | Aerosol. |
| | TWA | 5 mg/m ³ | Aerosol. |
| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | TWA | 5 mg/m ³ | Fracción inhalable. |

Portugal. VLE. Norma sobre exposición ocupacional a las sustancias químicas (NP 1796)

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|---|-------------|----------------------|---------------------|
| HyPrene 70E | STEL | 10 mg/m ³ | Aerosol. |
| | TWA | 5 mg/m ³ | Aerosol. |
| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | TWA | 5 mg/m ³ | Fracción inhalable. |

Rumanía. OEL. Protección de los trabajadores de la exposición a sustancias químicas en el lugar de trabajo

| Material | Tipo | Valor |
|---|-------------|----------------------|
| HyPrene 70E | STEL | 10 mg/m ³ |
| | TWA | 5 mg/m ³ |
| Componentes | Tipo | Valor |
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | STEL | 10 mg/m ³ |
| | TWA | 5 mg/m ³ |

Eslovaquia. Valores OEL. Reglamento Nº 300/2007 relativo a la protección de la salud durante el trabajo con agentes químicos

| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
|---|-------------|---------------------|----------------|
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | STEL | 3 mg/m ³ | Fume and mist. |
| | | 15 ppm | Fume and mist. |

España. Límites de Exposición Ocupacional

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|---|-------------|----------------------|--------------|
| HyPrene 70E | STEL | 10 mg/m ³ | Neblina. |
| | TWA | 5 mg/m ³ | Neblina. |
| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | STEL | 10 mg/m ³ | Neblina. |
| | TWA | 5 mg/m ³ | Neblina. |

Suecia. Valores OEL. Autoridad para el medio ambiente laboral (AV), valores límite de exposición ocupacional (AFS 2015:7)

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|---|-------------|---------------------|--------------|
| HyPrene 70E | STEL | 3 mg/m ³ | Neblina. |
| | TWA | 1 mg/m ³ | Neblina. |
| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | STEL | 3 mg/m ³ | Neblina. |
| | TWA | 1 mg/m ³ | Neblina. |

Suiza. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz

| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO (CAS 64742-53-6) | TWA | 5 mg/m ³ | Fracción inhalable. |

Valores límite biológicos

No existen ningunos límites biológicos de exposición para el ingrediente/los ingredientes.

Métodos de seguimiento recomendados

No disponible.

Niveles sin efecto derivado (DNEL)

No disponible.

Concentraciones previstas sin efecto (PNECs)

No disponible.

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Asegúre una ventilación adecuada, inclusive escape extracción local adecuada para que los límites de exposición profesional no se excedan.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Información general

No disponible.

Protección de los ojos/la cara

Se recomienda usar protección para los ojos/la cara.

Protección de la piel

| | |
|---|---|
| - Protección de las manos | Se recomiendan guantes resistentes a productos químicos. Si es probable el contacto con el antebrazo, llevar puesto guantes de estilo manopla. Cuando el contacto prolongado o repetido con frecuencia ocurre, guantes de nitrilo pueden ser adecuados. (Tiempo de penetración de > 240 minutos.) Para la protección de contactos / splash incidental de neopreno, guantes de PVC pueden ser adecuados. |
| - Otros | Se recomienda ropa resistente a productos químicos/petróleo. Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar. |
| Protección respiratoria | Bajo condiciones normales, no se requiere respirador normalmente. Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. Sin protección respiratoria normalmente se requiere en condiciones normales de uso. De acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial, se deben tomar precauciones para evitar la inhalación de producto. Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones en aire a un nivel adecuado para proteger la salud de los trabajadores, seleccionar un equipo de protección respiratoria para las condiciones de uso específicas y que cumpla la legislación pertinente. Comprobar con los proveedores de equipos de protección respiratoria. Cuando los respiradores con filtro de aire sean adecuados, elegir una combinación adecuada de máscara y filtro. Seleccionar un filtro adecuado para combinaciones de partículas de gases / vapores orgánicos y [Punto de ebullición > 65 ° C (149 ° F)] cumpliendo la norma EN14387. |
| Peligros térmicos | No disponible. |
| Medidas de higiene | Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manipular el material y antes de comer, beber y/o fumar. Lave rutinariamente la ropa de trabajo para eliminar los contaminantes. Deseche el calzado contaminado que no se pueda limpiar. |
| Controles de exposición medioambiental | No disponible. |

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | |
|--|--|
| Aspecto | Limpio y Brillante. |
| Estado físico | Líquido. |
| Forma | Líquido. |
| Color | Agua Blanca o Amarillo pálido |
| Olor | Odor de petróleo moderado. |
| Umbral olfativo | No disponible. |
| pH | No disponible. |
| Punto de fusión/punto de congelación | -57 °C (-70,6 °F) |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | > 226,67 °C (> 440 °F) ASTM D 2887/ ISO 3294 |
| Punto de inflamación | 148,0 °C (298,4 °F) Copa Cerrada Pensky-Martens ASTM D93 158,0 °C (316,4 °F) Copa Abierta Cleveland |
| Tasa de evaporación | No disponible. |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | No disponible. |
| Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad | |
| Límite de inflamabilidad - inferior (%) | No disponible. |
| Límite de inflamabilidad - superior (%) | No disponible. |
| Presión de vapor | No disponible. |
| Densidad de vapor | > 5 |
| Densidad relativa | 0,894 (15,56 °C (60 °F) ASTM D 4052/ ISO 12185) |
| Solubilidad(es) | |
| Solubilidad (agua) | No disponible. |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua | No establecido. |
| Temperatura de auto-inflamación | > 315,56 °C (> 600 °F) |
| Temperatura de descomposición | No disponible. |
| Viscosidad | 12,5 cSt (40 °C (104 °F) ISO 3104) |
| Propiedades explosivas | No disponible. |

Propiedades comburentes**9.2. Otros datos**

No disponible.

No se dispone de información adicional pertinente.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad**10.1. Reactividad**

Agentes oxidantes fuertes.

10.2. Estabilidad química

Estable.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No aparece polimerización peligrosa.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar temperaturas por encima del punto de flash.

10.5. Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

De la descomposición, este producto emite monóxido de carbono, dióxido de carbono y/o hidrocarburos de bajo peso molecular.

SECCIÓN 11. Información toxicológica**Información general**

No disponible.

Información sobre posibles vías de exposición**Inhalación**

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias

Contacto con la piel

El contacto frecuente y prolongado puede desengrasar y secar la piel, lo que produce molestias y dermatitis.

Contacto con los ojos

Puede ser irritante para los ojos.

Ingestión

Puede causar malestar gastrointestinal si se ingiere. No inducir el vómito. Los vómitos pueden aumentar el riesgo de la aspiración del producto. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Síntomas

Sequedad de la piel. Tos. Insuficiencia respiratoria. Malestar pectoral

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos**Toxicidad aguda**

No aplicable.

Corrosión/irritación cutánea

Irrita la piel.

Lesiones oculares graves/irritación ocular

No clasificado. Puede ser ligeramente irritante en contacto con los ojos.

Sensibilización respiratoria

No clasificado.

Sensibilización cutánea

No clasificado.

Mutagenicidad en células germinales

No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier compuesto presente en una cantidad superior al 0.1% sea mutagénico o genotóxico.

Carcinogenicidad

Ninguno de los materiales de este producto ha sido clasificado como cancerígeno por IARC, NTP o ACGIH.

Hungría. Decreto 26/2000 EüM del Ministerio de Salud para la prevención y protección de los riesgos relacionados con la exposición a carcinógenos laborales (versión modificada)

No listado.

Toxicidad para la reproducción

No contiene ningún ingrediente enumerado como tóxico para la reproducción

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única

Causa efectos en el sistema nervioso central.

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición repetida

No clasificado.

Peligro por aspiración

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias

Información sobre la mezcla en relación con la sustancia

No disponible.

Información adicional

Riesgo de neumonía química después de la aspiración

SECCIÓN 12. Información ecológica**12.1. Toxicidad**

No es de esperar que sea nocivo para los organismos acuáticos.

12.2. Persistencia y degradabilidad

No intrínsecamente biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación

La bioacumulación es considerada sin importancia debido a la baja hidrosolubilidad del producto.

| | |
|--|--|
| Coeficiente de participación n-octanol/agua (log Kow) | No establecido. |
| Factor de bioconcentración (FBC) | No disponible. |
| 12.4. Movilidad en el suelo | No disponible. |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB | No es una sustancia o mezcla PBT o mPmB. |
| 12.6. Otros efectos adversos | No se prevén otros efectos medioambientales adversos (p.e. agotamiento del ozono, potencial de creación fotoquímica de ozono, disruptión endocrina, potencial de calentamiento global) por parte de este componente. |

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

| | |
|---|---|
| Restos de productos | Eliminar, observando las normas locales en vigor. No verter los residuos al desagüe o a las aguas naturales. |
| Envases contaminados | Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación. Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Ofertar el material de empaquetado enjuagado a instalaciones de reciclaje locales. |
| Código europeo de residuos | No aplicable. Los códigos de desecho deben ser atribuidos por el usuario sobre la base de la aplicación por la cual el producto es empleado. |
| Métodos de eliminación/información | Las recomendaciones sobre la eliminación están basadas en el material sumistrado. La eliminación de estar de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables actuales, y las características del material en el momento de la eliminación. |

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

ADR

14.1. - 14.6.: El producto no está comprendido por las reglas internacionales o por las de la Unión Europea sobre el transporte de mercancías peligrosas.

RID

14.1. - 14.6.: El producto no está comprendido por las reglas internacionales o por las de la Unión Europea sobre el transporte de mercancías peligrosas.

ADN

14.1. - 14.6.: El producto no está comprendido por las reglas internacionales o por las de la Unión Europea sobre el transporte de mercancías peligrosas.

IATA

14.1. - 14.6.: El producto no está comprendido por las reglas internacionales o por las de la Unión Europea sobre el transporte de mercancías peligrosas.

IMDG

14.1. - 14.6.: El producto no está comprendido por las reglas internacionales o por las de la Unión Europea sobre el transporte de mercancías peligrosas.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

Información general No se regula como artículo peligroso.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Normativa de la UE

Reglamento (CE) Nº 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, Anexos I y II, con las enmiendas correspondientes

No listado.

Reglamento (CE) nº. 850/2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes, Anexo I con las enmiendas correspondientes

No listado.

Reglamento (UE) nº 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo I, parte 1, con las enmiendas correspondientes

No listado.

Reglamento (UE) nº 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo I, parte 2, con las enmiendas correspondientes

No listado.

Reglamento (UE) nº 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo I, parte 3, con las enmiendas correspondientes

No listado.

Reglamento (UE) nº 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo V, con las enmiendas correspondientes

No listado.

Reglamento (CE) nº 166/2006, Anexo II, Registro de emisiones y transferencias de contaminantes, con las enmiendas correspondientes

No listado.

Reglamento (CE) nº. 1907/2006, REACH Artículo 59(10), Lista de candidatos en vigor publicada por la ECHA

No listado.

Autorizaciones

Reglamento (CE) nº. 1907/2006 REACH, Anexo XIV Sustancias sujetas a autorización, con sus modificaciones ulteriores

No listado.

Restricciones de uso

Reglamento (CE) nº. 1907/2006, REACH Anexo XVII, Sustancias sujetas a restricciones de comercialización y uso con las enmiendas correspondientes

No listado.

Directiva 2004/37/CE: relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo, con las enmiendas correspondientes

No listado.

Otras normas de la UE

Directiva 2012/18/UE relativa a los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, con las enmiendas correspondientes

No listado.

Otras reglamentaciones

El producto está clasificado y etiquetado de acuerdo con las directrices de la UE o las respectivas leyes nacionales. Esta Hoja de Datos de Seguridad cumple con los requisitos de la Directiva (CE) Nº 1907/2006.

Normativa nacional

15.2. Evaluación de la seguridad química

Germany: WGK 1

No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química.

Inventarios internacionales

| País(es) o región | Nombre de inventario | En existencia (sí/no)* |
|------------------------------|---|-------------------------------|
| Australia | Inventario Australiano de Sustancias Químicas (en inglés, AICS) | Si |
| Canadá | Listado de Sustancias Domésticas (en inglés, DSL) | Si |
| Canadá | Lista de Sustancias No Domésticas (en inglés, NDSL) | no |
| China | Inventario de sustancias químicas nuevas en China (Inventory of Existing Chemical Substances in China) | Si |
| Europa | Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes (EINECS). | Si |
| Europa | Lista europea de sustancias químicas notificadas (ELINCS) | no |
| Japón | Inventario de sustancias químicas nuevas y existentes (Inventory of Existing and New Chemical Substances, ENCS) | Si |
| Corea | Lista de sustancias químicas existentes (Existing Chemicals List, ECL) | Si |
| Nueva Zelanda | Inventario de Nueva Zelanda | Si |
| Filipinas | Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas (en inglés, PICCS) | Si |
| Taiwán | Inventario de sustancias químicas de Taiwán (TCSI) | Si |
| Estados Unidos y Puerto Rico | Inventario de la Ley del Control de Sustancias Tóxicas (en inglés, TSCA) | Si |

*Una respuesta "Sí" indica que todos los componentes de este producto cumplen con los requisitos de los inventarios administrados por el/los país(es) gobernantes

Un "No" indica que uno o más componentes del producto no aparecen recogidos o están exentos de inclusión en el inventario controlado por el o los país(es) correspondiente(s).

SECCIÓN 16. Otra información

Lista de abreviaturas

No disponible.

Referencias

ACGIH

Monografías de la IARC. Evaluación global de la carcinogenicidad.

Documentación ACGIH de valores umbrales límite e índices de exposición biológica

Manual del Registro del Servicio de Resúmenes sobre Productos Químicos (CAS)

CRC: Handbook of Chemistry and Physics

Fichas de seguridad OIT

Organización Internacional del Trabajo

Lista de la Organización Internacional Marítima de Contaminantes Marinos

Fichas de Productos Químicos Peligrosos de la NFPA (Asociación Nacional de Protección de Incendios)

Guía de bolsillo NIOSH (Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional)

Registro de los Efectos Tóxicos de las Sustancias Químicas (RTECS)

Normativa de Materiales Peligrosos del US DOT (Departamento de Transportes de EE.UU)

Información sobre el método de evaluación usado para la clasificación de la mezcla

No disponible.

Texto completo de cualesquier frases H para las que no se incluya el enunciado completo en las secciones 2 a 15

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Información de revisión

Producto e identificación de la compañía: Nombres comerciales alternos

Propiedades físicas y químicas: Múltiples propiedades

Información reglamentaria: Estados Unidos

Datos de regulación de sustancias peligrosas: Inventarios internacionales

No disponible.

Información sobre formación

Cláusula de exención de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquier otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.

Información adicional

Local CHEMTREC Numbers:

CHEMTREC China: 4001-204937

CHEMTREC EU (Brussels): +(32)-28083237

CHEMTREC Indonesia: 001-803-017-9114

CHEMTREC Malaysia: +(60)-327884561

CHEMTREC Mexico: 1-800-681-9531

CHEMTREC Singapore: +(65)-31581349